TG45AX501 SJ/T11344~11348-2006 規格テスト信号


--- 中国電子業界制定 規格テスト信号 ---

TG45AX502 GB17309.1-1998 規格テスト信号

-- 中国国家標準化管理委員会(SAC)基準規格テスト信号 ---

概要

「TG45AX501」および「TG45AX502」は、各種 TV (CRT、プロジェクタ、FPD など) 測定において中国国家標準化管理委員会または中国電子業界により規定された GB17309.1-1998 規格および SJ/T11344~11348-2006 規格に準拠した各種のテスト信号です。 TG45AX テスト信号発生器より出力するオプションのテスト信号データです。



SJ/T 規格 HDTV 総合テストパターンイメージ図

■ 仕 様

◆ TG45AX501 SJ/T11344~11348-2006 規格テスト信号

規格: 中国電子業界制定 SJ/T11344~11348-2006 規格準拠

(SDTV、HDTV 方式のテスト信号)

規格区分: SJ/T11344-2006 LCD リアプロジェクション TV の測定方法

SJ/T11345-2006 CRT ディスプレイ TV の測定方法

SJ/T11346-2006 プロジェクタの測定方法

SJ/T11347-2006 CRT リアプロジェクション TV の測定方法

SJ/T11348-2006 フラットパネルディスプレイ TV の測定方法

信号の種類: 上記規格区分により信号種類などが違う場合があります

HDTV 総合テストパターン、SDTV 総合テストパターン(16:9、4:3)

BLACK and WHITE, GRAY and STAIR STEP, BLACK and WHITE CHECKER,

CROSSHATCH、MULTI-BURST などの各種信号出力、および可変、スクロールなどの動

作設定が可能

◇ TG45AX502 GB17309.1-1998 規格テスト信号

規格: 中国国家標準化管理委員会 GB17309.1-1998 規格準拠

(主にNTSC、PAL 方式のテスト信号)

信号の種類: COLOR BAR、SPRIT VERTICAL BAR、CROSSHATCH、FLAT LEVEL、WHITE

WINDOW, BLACK and WHITE, LINE and WINDOW, VIR, MULTI-BURST, Y/C TIMING

TEST など約 40 種類

* お客様納入済のTG45AXに本テスト信号を追加の場合は、本信号をインストールしたDVDを提供します。



Mail to ; info@shibasoku.co.jp

計測営業部 所沢営業所

大阪営業所

業所 〒359-0032 埼玉県所沢市若松町 848

Tel (04)2996-3411 Fax (04)2996-3419 Tel (06)6302-5221 Fax (06)6302-5226

〒532-0011 大阪市淀川区西中島 5-14-5 URL: http://www.shibasoku.co.jp/